



Negativliste Pflanzen: Stand 6. Mai 2014

- **Verbotene invasive gebietsfremde Organismen** (vgl. Anhang 2 Freisetzungsverordnung, FrSV)
- **Arten der Schwarzen Liste** (vgl. <http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html>)
- **Arten der Watch-Liste** (Beobachtungsliste, vgl. <http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html>)
- alle fremdländischen **Feuerbrandwirtspflanzen** (vgl. <http://www.agroscope.admin.ch/feuerbrand/01429/index.html?lang=de>)
- alle fremdländischen **Gitterrostwirtspflanzen**
- weitere **problematische Arten**

Name lateinisch	Name deutsch	Probleme
<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	Schwarze Liste
<i>Amelanchier lamarckii</i>	Lamarcks Felsenmispel	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Aufrechte Ambrosie	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Amorpha fruticosa</i>	Bastardindigo	Beobachtungsliste, Watch-Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Verlot'scher Beifuss	Schwarze Liste
<i>Arundo donax</i>	Pfahlrohr	stark Ausläufer treibend, verwildert zum Teil
<i>Asclepias syriaca</i>	Syrische Seidenpflanze	Beobachtungsliste, Watch-Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Azalea</i> sp.	Azaleen	in dieser künstlichen Lebensgemeinschaft - Zierpflanze und Torfsubstrat - können sich der gefürchtete Dickmaulrüssler und andere Rüsselkäferarten unnatürlich stark vermehren; sie verursachen grosse Frassschäden an Zier- und einheimischen Pflanzen
<i>Bassia scoparia</i>	Besen-Radmelde	Beobachtungsliste, Watch-Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Berberis</i> sp.	Zucht-Berberitzen (alle sommergrünen)	Zwischenwirt des Getreiderostpilzes - deshalb nicht in ackernahen Gärten und Hecken anpflanzen
<i>Buddleja davidii</i>	Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch	Schwarze Liste
<i>Bunias orientalis</i>	Östliches Zackenschötchen	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Chaenomeles</i> sp.	Scheinquitte / Feuerbusch	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume; künstliche Lebensgemeinschaft mit Dickmaulrüssler und andere Rüsselkäferarten (vgl. <i>Azalea</i> sp.)
<i>Cornus sericea</i>	Seidiger Hornstrauch	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Cotoneaster</i> sp.	Cotoneaster-Arten	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Crassula helmsii</i>	Nadelkraut	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV
<i>Crataegus</i> sp.	Weissdorn-Arten (alle Arten)	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume, Pflanzung nur nach Rücksprache mit der Fachstelle Obst möglich (http://www.strickhof.ch/fachwissen/feuerbrand/weissdornkonsens/)
<i>Cydonia oblonga</i>	Quittenbaum	Feuerbrandwirtspflanze äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Cyperus esculentus</i>	Essbares Zypergras	Beobachtungsliste, Watch-Liste

Name lateinisch	Name deutsch	Probleme
<i>Elodea canadensis</i>	Gewöhnliche Wasserpest	Schwarze Liste
<i>Elodea nuttallii</i>	Nuttalls Wasserpest	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Erigeron annuus</i> s.l.	Einjähriges Berufskraut, Weisses Berufskraut, Feinstrahl	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Eriobotrya japonica</i>	Wollmispel	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Fallopia japonica</i> , <i>Reynoutria japonica</i>	Japanischer Stauden-Knöterich	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Glyceria striata</i>	Gestreiftes Süssgras	Beobachtungsliste, Watch-Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Helianthus tuberosus</i> s.l.	Topinambur	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste; die gesamte Pflanze besitzt phototoxische Eigenschaften, d.h. sie produziert Inhaltsstoffe, die bei Sonnenlicht giftig wirken (Verbrennungsgefahr).
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Grosser Wassernabel	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV
<i>Impatiens balfourii</i>	Balfours Springkraut	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Impatiens glandulifera</i>	Drüsiges Springkraut	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Juniperus pfitzeriana</i> und Sorten Gold Coast, Aurea, Glauca	Wacholder-Arten	Gitterrostpilze der Wacholder verursachen Birnbaumsterben
<i>Juniperus sabina</i> und Sorten	Sefistrauch, Sadebaum	Gitterrostpilze der Wacholder verursachen Birnbaumsterben
<i>Juniperus</i> sp.	Zierwacholder-Arten	Gitterrostpilze der Wacholder verursachen Birnbaumsterben
<i>Juniperus virginiana</i> 'Hetzi'	Wacholder-Arten	Gitterrostpilze der Wacholder verursachen Birnbaumsterben
<i>Lonicera henryi</i>	Henrys Geissblatt	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Lonicera japonica</i>	Japanisches Geissblatt	Schwarze Liste
<i>Ludwigia grandiflora</i> ; <i>L. peploides</i>	Grossblütiges Heusenkraut; Südamerikanische Heusenkräuter	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste; lokale und regionale Bedeutung
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Lysichiton americanus</i>	Amerikanischer Stinktiefkohl	Schwarze Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Mahonia aquifolium</i> s.l.	Mahonie	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Parthenocissus inserta</i>	Gewöhnliche Jungfernrebe	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Fünffingerige Jungfernrebe	verwildert zum Teil (vgl. Reckholdernboden)
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownie	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Phedimus stoloniferus</i>	Ausläuferbildendes Fettkraut	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Photinia nussia</i>	Glanzispel	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume

Name lateinisch	Name deutsch	Probleme
<i>Photinia davidiana</i> , <i>Stranvesia davidiana</i>	Stranvesie, Lorbeermispel	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Phyllostachys</i> sp.	Bambus-Arten ausläuferbildend	Gefahr starker Ausbreitung durch Ausläufer, Entfernung schwierig
<i>Phytolacca americana</i>	Kermesbeere	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Phytolacca esculenta</i>	Essbare Kermesbeere	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Platanus acerifolia</i>	Platane	Platanenpilz, Platanenwelke
<i>Platanus hybrida</i>	Platane	Platanenpilz, Platanenwelke
<i>Pleoblastus</i> sp.	Bambus-Arten ausläuferbildend	Gefahr starker Ausbreitung durch Ausläufer, Entfernung schwierig
<i>Polygonum cuspidatum</i> ; <i>P. polystachyum</i> ; <i>P. sachalinense</i>	Japanischer Stauden-Knöterich; Himalaja-Knöterich; Sachalin-Knöterich und Bastarde	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Populus canadensis</i>	Kanadische Hybridpappel	Schmetterlinge verhungern
<i>Prunus cerasifera</i>	Japanische Pflaumenkirsche	Blätterfarbe = tödliche Tarnfalle für Schmetterlinge
<i>Prunus laurocerasus</i>	Kirschlorbeer	Schwarze Liste; Dickmaulrüssler (vgl. <i>Azalea</i> sp.)
<i>Prunus serotina</i>	Herbstkirsche	Schwarze Liste
<i>Pseudosasa</i> sp.	Bambus-Arten ausläuferbildend	Gefahr starker Ausbreitung durch Ausläufer, Entfernung schwierig
<i>Pueraria lobata</i>	Kopoubohne, Kudzu	Schwarze Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Pyracantha</i> sp.	Feuerdorn-Arten	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Reynoutria japonica</i> (<i>Fallopia japonica</i> , <i>Polygonum cuspidatum</i>)	Japanischer Stauden-Knöterich	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Reynoutria polystachya</i> (<i>Persicaria polystachya</i> , <i>Polygonum polystachyum</i>)	Himalaya-Knöterich, Vieljähriger Knöterich	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (<i>Fallopia sachalinensis</i> , <i>Polygonum sachalinense</i>)	Sachalin-Knöterich	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Reynoutria X bohemica</i>	Bastard-Knöterich	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Rhododendron</i> sp.	Rhododendren	vgl. <i>Azalea</i> sp.
<i>Rhus typhina</i>	Essigbaum	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsche Akazie, Robinie	Schwarze Liste
<i>Rubus armeniacus</i>	Armenische Brombeere	Schwarze Liste
<i>Sasa</i> sp.	Bambus-Arten ausläuferbildend	Gefahr starker Ausbreitung durch Ausläufer, Entfernung schwierig
<i>Sedum spurium</i>	Kaukasus-Mauerpfeffer	Beobachtungsliste, Watch-Liste
<i>Semiarundinaria</i> sp.	Bambus-Arten ausläuferbildend	Gefahr starker Ausbreitung durch Ausläufer, Entfernung schwierig
<i>Senecio inaequidens</i>	Schmalblättriges Greiskraut	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Senecio rupestris</i>	Felsen-Kreuzkraut	Beobachtungsliste, Watch-Liste, lokale und regionale Bedeutung

Name lateinisch	Name deutsch	Probleme
<i>Solidago canadensis</i> s.l.	Kanadische Goldrute	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Solidago gigantea</i> , <i>S. serotina</i>	Spätblühende Goldrute	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV; Schwarze Liste
<i>Solidago nemoralis</i>	Hain-Goldrute	verbotener invasiver gebietsfremder Organismus FrSV
<i>Sorbus</i> sp., fremdländisch	Sorbus-Arten fremdländisch	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Stranvesia davidiana</i> , <i>Photinia davidiana</i>	Stranvesie, Lorbeermispel	Feuerbrandwirtspflanze; äusserst problematisch für Obstbäume
<i>Tilia argentea</i>	Versilber-Linde	tödliche Vergiftung von Bienen, Hummeln und anderen Insekten
<i>Tilia petiolaris</i>	Hänge-Silber-Linde	für Insekten giftig
<i>Tilia tomentosa</i>	Silber-Linde	tödliche Vergiftung von Bienen und Hummeln
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Japanische Fächerpalme, Hanf- palme	Beobachtungsliste, Watch-Liste, lokale und regionale Bedeutung
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	Runzelblättriger Schneeball	Beobachtungsliste, Watch-Liste; kann Allergien auslö- sen
	weitere Zierpflanzen in Torfbeeten	vgl. <i>Azalea</i> sp.